

B. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ROBE - PONUDAReferentni broj objavljivanja: **DPF - 03**Naziv projekta: **DIVAC POLJOPRIVREDNI FONDOVI****GRUPA 1 - OPŠTINA BLACE****Podgrupa 1/1 - Poljoprivredna mehanizacija**

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u dinarima		Cena sa PDV u dinarima		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
1	Rotositnilica-pomerljiva radna širina 1,45m, komplet sa kardanom sa krstom, šoljice fi 30.2mm, tip FPM Poljooprema- Knjaževac	kom.	1								
2	Traktorska rotofreza pipalica hidraulična, površina obrade 700 mm, bočno pomeranje freze 400mm, težina cca 250kg, tip AGRO TIMSISTEM	kom.	1								
3	Atomizer 450lit, fi 600elisa, kombinovani, sa italijanskom pumpom, tip SIU 450 AGRON	kom.	1								
4	Traktorska prskalica 330lit sa italijanskom pumpom sa voćarskim uređajem i uređajem za prskanje u ratarstvu, 8m, tip AI 330 AGRON	kom.	1								
5	Zadnje traktorske gume 14.9.28 za traktor Rakovica, tip Ruma Guma	kom.	1								
				SVEGA:		SVEGA:		*ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača			

Podgrupa 1/2: Oprema za navodnjavanje za Mičić Danijela

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u dinarima		Cena sa PDV u dinarima		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
1	Dovodno crevo od izvora do cisterne Okiten 3/4"	m	600								
2	Kompenzujuća čvrsta creva sa kapljačima po redovima fi16	m	1.000								
3	Pocinkovana žica fi 2,5mm	kg	100								
				SVEGA:		SVEGA:		*ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača			

Podgrupa 1/3: Oprema za navodnjavanje za Ilić Sašu

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u dinarima		Cena sa PDV u dinarima		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
1	Motorna pumpa za vodu, snaga motora: 4.4 kW (6.0 KS); max protok vode: 36000 l/h; max dubina izvlačenja vode: 8 m, tip WP36 P041407 Villager	kom.	1								
2	Vakum crevo za motor sa priključcima i filterom	m	3								
3	Potisno (vatrogasno) crevo sa priključcima sa obe strane, dužine 15m	kom.	5								
4	Priključno PVC crevo fi 50 sa spojnicom (čeono) - 2x25m	m	50								
5	Priključna slavina sa holenderom i gumicom fi 1/2"	kom.	40								
6	Perforirano PVC crevo 1/2" (sistem kap po kap) za jagode, 30cm	m	1.000								
7	Perforirano PVC crevo 1/2" (sistem kap po kap) za kupine, 30cm	m	300								
8	Pocinkovana žica fi 3mm	kg	100								
				SVEGA:		SVEGA:		*ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača			

Podgrupa 1/4: Ostala oprema

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u dinarima		Cena sa PDV u dinarima		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
1	Motorna kosa -trimer, snaga 1.4 kW (1.9KS), Radni zahvat niti: 41.5 cm, radni zahvat noža: 25 cm, tip BC 1900 S Villager	kom.	1								
2	Pčelarski kontejner za 36 RV košnica, dimenzija cca 4m x 2,2m x 2,2m	kom.	1								
3	Plastenik dimenzija 24m x5-5.2m x min 2.5m, (cca 120m2) sa kompletnom opremom, transportom i montažom (vidi **)	kom.	1								
4	Plastična kaca sa poklopcem i slavinom, kap. 1000lit	kom.	1								
				SVEGA:		SVEGA:		*ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača			

** Opis i zahtevane karakteristike za plastenik: Konstrukcija plastenika treba da bude od čeličnih šavnih toplo pocinkovanih cevi prečnika fi 26,9mm, debljine zida cevi oko 2mm; razmak između lukova 1,5m; lukovi spojeni sa 3 podužne ukrute fi 26,9mm; Pokrivna folija je polietilenska UV stabilizirana debljine 150-180 mikrona - antikapajuća, minimalna garancija 3 godine; Vrata: oba fronta leptir; Konstrukcija vrata treba da bude od čeličnih šavnih toplo pocinkovanih cevi prečnika fi 21.3mm, debljine zida cevi oko 2mm; Sistem navodnjavanja "kap po kap" sa razvodnim crevom (PE cev) sa filterom 3/4"sa 6 ubodnih ventila i 6 kapajućih traka; Sistem orošavanja; Sistem za prihranu tečnim đubrivom; Zasenčujuća mreža spoljna, direktna; "Malč" folija; Agril folija;

GRUPA 2 - OPŠTINA DIMITROVGRAD

Podgrupa 2/1 - Poljoprivredna mehanizacija

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u dinarima		Cena sa PDV u dinarima		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
1	Samohoda motokosačica, snaga 5,5KS (4KW) sa pogonskim mehanizmom kose i reznim aparatom, širina 1,3m, tip FPM-407 IMT	kom.	1								
2	Rotaciona kosačica sa dva bubnja, radna širina 1,65 m sa odgovarajućim kardanom	kom.	3								
3	Vertikalna mešaonica za pripremu koncentrata za ishranu stoke sa mogućnošću mlevenja klipova kukuruza, kapacitet 300kg zrnaste hrane, snaga motora 7,5KW (11KS)	kom.	1								
4	Traktorska prskalica 330lit sa italijanskom pumpom sa voćarskim uređajem i uređajem za prskanje u ratarstvu, 8m, tip AI 330 AGRON	kom.	1								
5	Setvospremač sa 15 motičica i dva rotora, tip TRAJKOVIĆ SS 200.15.2.2-klasik	kom.	1								
6	Spoljna guma za traktor 14.9-28 8PR AS-Agri 20TT, tip RUMA GUMA	kom.	2								
7	Unutrašnja guma za traktor 14.9x28, tip TRAYAL GUME	kom.	2								
8	Prednja guma za traktor, tip 7.50-16	kom.	2								
				SVEGA:		SVEGA:		*ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom izbora najuspešnijeg ponuđača			evaluacije i

Podgrupa 2/2: Oprema za preradu mleka

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u dinarima		Cena sa PDV u dinarima		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
1	Laktofriz za rashlađivanje mleka i održavanja temp. u rasponu od 3,5°C do 4,5°C; kap. 150lit.;posuda od nerđajućeg čelika; mešalica za mleko: 32 obrtaja/min; snage 30W, tip RAPID, G. Milanovac	kom.	2								
2	Aparat za mužu krava, sa vakum pumpom koju preko reduktora pokreće električni motor 0.37Kw/ 1420o i 220V; muzna kanta od INOX-a zapremine 20L; Muzna jedinica od nerđajućeg čelika, tip NOVAKOVIĆ 3m/3	kom.	2								
				SVEGA:		SVEGA:		*ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom izbora najuspešnijeg ponuđača			evaluacije i

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u dinarima		Cena sa PDV u dinarima		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
8	Traktorska prskalica 440lit sa italijanskom pumpom sa voćarskim uređajem i uređajem za prskanje u ratarstvu, 8m, tip AI 440 AGRON	kom.	1								
9	Benzinski moto-kultivator, snaga motora: 5.13 kW (7 KS), Radna širina: 85 cm, Broj rotora (motičica): 6, Brzina: 1 napred + 1 nazad, tip VTB 852 Villager	kom.	1								
10	Motorna kosa, snaga 1.5 kW (2.0 KS), radni zahvat niti 41.5 cm, radni zahvat noža 25.5 cm, kapacitet rezervoara 0.9 l, tip BC 2100 XC Villager	kom.	2								
11	Motorna ledna prskalica, Gorivo mešavina ulja i bezolovnog benzina 1:40, Snaga motora: 0,75 KS, Kapacitet rezervoara za tečnost: 20 l, Domet prskalice: 9-12 m, tip PS 20 Villager	kom.	1								
				SVEGA:		SVEGA:		*ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača			

Podgrupa 3/2: Oprema za navodnjavanje za Bošković Stefana

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u dinarima		Cena sa PDV u dinarima		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
1	Pumpa za vodu, dubinska, Napon: monofazni, Snaga: 1,1 KW, Protok: 60/min (3.6m3), Max visina dizanja: 130 m, Startni interval: 20 puta/h, tip PEDROLLO 4 SR 2m/20 PD	kom.	1								
2	Crevo 5/4" 6h	m	100								
3	Neptun 16/33	m	500								
4	Crevo 6/4" 6h	m	100								
5	Filter disk 6/4"	kom.	1								
6	Ventil SPUN 6/4"	kom.	2								
7	Pocinkovana 3,2 žica	kg	250								
				SVEGA:		SVEGA:		*ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača			

U.....

IME PONUĐAČA:

dana:.....

POTPIS I PEČAT PONUĐAČA: