

## B. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ROBE - PONUDA

Referentni broj objavljivanja: **DPF - 02**

Naziv projekta: **DIVAC POLJOPRIVREDNI FONDOVI**

### GRUPA 1 - OPŠTINA PRIJEPOLJE

#### Podgrupa 1/1 - Poljoprivredna mehanizacija

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u dinarima		Cena sa PDV u dinarima		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
1	Traktorska prskalica kap. 330lit, grana 8-10m, sa dodatnim uređajem za bočno prskanje maline	kom.	1								
2	Traktorska prskalica kap. 440lit, grana 8-10m, sa dodatnim uređajem za bočno prskanje maline	kom.	1								
3	Rotaciona kosačica sa dva bubnja, radna širina 1,65 m sa odgovarajućim kardanom	kom.	1								
4	Motorni kultivator sa varijabilnim prenosom, Snaga: 5.7 KS, Radna širina: 85 cm, Brzine: 2+1 rikverc, tip	kom.	5								
5	Traktorska freza sa kardanom i priključkom za traktor, radni zahvat 100cm, tip Pejović, Kolovrat	kom.	1								
				SVEGA:		SVEGA:		Ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača			

#### Podgrupa 1/2: Oprema za navodnjavanje za Preljević Edina

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u dinarima		Cena sa PDV u dinarima		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
1	Plastična kaca PE, kap. 5000lit	kom.	1								
2	Kapajuća traka D5000 16mm, 35ml, 5l/h-35cm, jedna kapaljka daje 1l/h, Džon dir	m	2.500								
				SVEGA:		SVEGA:		Ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača			

#### Podgrupa 1/3: Oprema za navodnjavanje za Krpović Zoricu

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u dinarima		Cena sa PDV u dinarima		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
1	Hidropak, Snaga: 1300 W, Protok vode: 5400 l/h, Max visina izbacivanje vode: 47 m, Max dubina izvlačenja vode: 9 m, Pritisak: .4.7 - 4.8 bara, tip VB-25/1300B VILLAGER	kom.	1								
2	Kaca zapremine 3000lit sa izlazima od 6/4", debljina zidova 1cm, sa ojačanjem na dnu i vrhu	kom.	2								
3	Crevo polidrip light pc fi 16, 33cm 2l/h, debljine 800mikrona	m	1.500								
4	Filter sa mrežom 5/4", hidrociklon 120mesh (finoća filtriranja)	kom.	1								
				SVEGA:		SVEGA:		Ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača			

**Podgrupa 1/4: Oprema za navodnjavanje za Serdarević Jusufa**

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u dinarima		Cena sa PDV u dinarima		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
1	Plastična kaca PE, kap. 3000lit, tip PROSTIL	kg	1								
2	Čvrsto crevo za navodnjavanje "kap po kap", fi 16, tip SKALA POLIDRIP	m	1.000								
				SVEGA:		SVEGA:		Ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača			

**Podgrupa 1/5: Oprema za navodnjavanje za Pušica Veljka**

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u dinarima		Cena sa PDV u dinarima		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
1	Motorna pumpa za vodu visokog pritiska, Snaga motora: 4,7 kW (6,0 KS), Max protok vode: 30000 l/h, Prečnik usisa/izlaza: 50 mm (2"), Max visina izbacivanja vode: 50 m, Max dubina izvlačenja vode: 8 m, Max radni pritisak: 6,5 bara, tip HPWP 30 P VILLAGER	kom.	1								
2	Kaca zapremine 3000lit sa izlazima od 6/4", debljina zidova 1cm, sa ojačanjem na dnu i vrhu	kom.	1								
3	Crevo polidrip light pc fi 16, 33cm 2l/h, debljine 800mikrona	m	600								
4	Okiten crevo 2", fi 63, radni pritisak 6bari, tip Aniplast	m	350								
5	Okiten crevo 6/4, fi 150, radni pritisak 6bari, tip Aniplast	m	3								
6	Okiten crevo 5/4, fi 40, radni pritisak 6bari, tip Aniplast	m	42								
7	Ventil za sistem za navodnjavanje, dim. Fi 16 sa slavnicom, uvoz Turska	kom.	1								
8	Zaptivna gumica dim. Fi 14, Skala green Mađarska	kom.	20								
9	Cev fi 17 za zatvaranje kapajućeg creva	kom.	20								
10	Filter sa metalnom mrežicom sa kućištem i slavnicom fi 15	kom.	1								
11	Kugla slavina od PVC, dim. Fi 50, Skala green	kom.	1								
12	Kugla slavina od PVC, dim. Fi 40, Skala green	kom.	2								
				SVEGA:		SVEGA:		Ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača			

Podgrupa 1/6: Oprema za navodnjavanje za Popadić Draga

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u dinarima		Cena sa PDV u dinarima		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
1	Motorna prskalica, Kapacitet: 50 l, Pritisak: 1,5-2,0 Mpa, Rasprskavanje: 4-6 l/min, Domet rasprskavanja: 8 m Snaga motora: 0,8 kW, Br. obrtaja motora: 7000 /min, tip W-MRS 50 WOMAX	kom.	1								
2	Protivgradna mreža, gramaža cca 46gr/m2, veličina okaca cca 3,1x7mm, širina mreže 1,5m	m2	750								
3	Rasprskivač 250 l/h žuti, potrošnja vode: 250 l/h, prečnik zalivanja: 12 m, radni pritisak: 2 – 3.5 bara, tip Aquamaster	kom.	10								
4	Samohodna benzinska kosačica, Snaga motora: 1.6 kW (2 KS), Broj obrtaja: 3000 o/min, Širina otkosa: 406 mm, Visina otkosa: 3 položaja 25-50 mm, Vrsta goriva: bezolovni benzin, Zapremina sabirne vreće: 40 l. tip W-BM 350 WOMAX	kom.	1								
				SVEGA:		SVEGA:		*Ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača			

Podgrupa 1/7: Oprema za navodnjavanje za Pjanović Nemanju

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u dinarima		Cena sa PDV u dinarima		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
1	Motorna leđna prskalica, Max pritisak 25 bari, Snaga motora 0.55kw - 0.75KS Kapacitet rezervoara za tečnost 15 l, Pogonsko gorivo : mešavina odnos 1:40 Pumpa visokog pritiska, tip PS 15 E VILLAGER	kom.	1								
2	Crevo crno 5/4", 6 bara	m	115								
3	Crevo crno 1", 6bara	m	650								
4	Lakat spojnica 40	kom.	1								
5	Završna spojnica 40	kom.	2								
6	Kapajuća traka D5000 16mm, 35ml, 5l/h-35cm, jedna kapaljka daje 1l/h, Džon dir	m	1.260								
7	Starter sa ventilom	kom.	23								
8	T spojnica 40	kom.	1								
9	Filter 1 1/4	kom.	1								
10	Ventil SP/UN 1 1/4	kom.	1								
11	Spojnica SP 40x1 1/4	kom.	1								
12	Reducir spojnica 40x32	kom.	1								
				SVEGA:		SVEGA:		*Ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača			



Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u dinarima		Cena sa PDV u dinarima		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
4	Motokultivator sa frezom, kosom i plugom, snaga 8KS. tip KIPOR. AS trade. Lešak	kom.	1								
5	Rotositnilica-pomerljiva radna širina 1,65m, komplet sa kardanom sa krstom, šoljice fi 30.2mm, tip FPM Poliooprema- Kniaževac	kom.	6								
6	Rotaciona kosačica sa dva bubnja, radna širina 1,65 m sa odgovarajućim kardanom	kom.	2								
7	Trakasti seno skupljač-okretač radna širina 1,8m	kom.	1								
8	Pogonske gume za traktor IMT539, oznaka 11,2-28/8	kom.	2								
9	Motorna kosa za zeljasti korov i šiblje, Zapremina motora (ccm) 30,8, Snaga (kw / KS) 1,3 / 1,8, Osnovni rezni alat: trokraki metalni noz, tip STIHL FS 120	kom.	2								
10	Motokultivatorska prskalica 200lit za postojeći motokultivator IMT 410	kom.	1								
11	Raoni plug, garnitura za postojeći motokultivator IMT 410	kom.	1								
12	Univerzalni priključak za postojeći motokultivator IMT 410	kom.	1								
13	Proširivač točka za postojeći motokultivator IMT 410	kom.	1								
14	Kandže bočne za postojeći motokultivator IMT 410	kom.	1								
15	Teg točka za postojeći motokultivator IMT 410	kom.	1								
16	Freza radne širine 780mm sa rezervne 3 šipke za postojeći motokultivator IMT 506	kom.	1								
17	Aparat za mužu krava, sa vakum pumpom koju preko reduktora pokreće električni motor 0.37Kw/ 1420o i 220V; muzna kanta od INOX-a zapremine 20L; Muzna jedinica od nerđajućeg čelika, tip NOVAKOVIĆ 3m/3	kom.	1								
18	Pumpa za navodnjavanje, Motor: 4-taktni, Zapremina motora: 212 ccm, Snaga: 6.0 Hp (4,4 kW), Obrtni momenat: 12Nm/2500 rpm, Tip pumpe: 2" pumpa visokog pritiska, Usis: 50 mm (2"), Izlaz: 50 mm (2"), Visina uzbacivanja: 50 m, Protok: 30000 l/h, tip HPWP 30P VILLAGER	kom.	1								
19	Dizel motor 37W, Zapremina: 350 cm3, Snaga: 6,9 kw, 3-4000 obrtaja, Zapremina rezvoara 5,2 l, tip ACME ADN	kom.	1								
20	Pumpa za vodu sa hidroforom, Qmax: 4200 l/h, Snaga: 1,6 kw, Pmax: 7,2 bara, Hmax: 72m, Broj obrtaja: 2850/min, Type: NTP 70-H36 AUSTRIA NOVOTERM	kom.	1								

SVEGA:

SVEGA:

\*ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača

**Podgrupa 2/2: Oprema za navodnjavanje za Stajić Nikolu**

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u dinarima		Cena sa PDV u dinarima		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
1	Pumpa za navodnjavanje, Motor: 4-taktni, Zapremina motora: 212 ccm, Snaga: 6.0 Hp (4,4 kW), Obrtni momenat: 12Nm/2500 rpm, Tip pumpe: 2" pumpa visokog pritiska, Usis: 50 mm (2"), Izlaz: 50 mm (2"), Visina uzbacivanja: 50 m, Protok: 30000 l/h, tip HPWP 30P VILLAGER	kom.	1								
2	Crevo 2" za navodnjavanje, dužina 30m	kom.	1								
3	Aliflex crevo 2", usisno	m	6								
4	Motorna leđna prskalica, Gorivo mešavina ulja i bezolovnog benzina 1:40, Snaga motora: 0,75 KS, Kapacitet rezervoara za tečnost: 20 l, Domet prskalice: 9-12 m, tip PS 20 VILLAGER	kom.	1								
				SVEGA:		SVEGA:		Ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača			

**Podgrupa 2/3: Oprema za navodnjavanje za Čubrić Vesnu**

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u dinarima		Cena sa PDV u dinarima		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
1	Motorna leđna prskalica, Max pritisak 25 bari, Snaga motora 0.55kw - 0.75KS Kapacitet rezervoara za tečnost 15 l, Pogonsko gorivo : mešavina odnos 1:40 Pumpa visokog pritiska, tip PS 15 E VILLAGER	kom.	1								
2	Motorna pumpa za vodu, Motor četvorotaktni benzinski, Snaga 5.0 KS, Protok 580 l/min, Prečnik usisa 50 mm, Prečnik izlaza 50 mm, Dubina izvlačenja 8 m. Visina izbacivanja 30 m. tip WP 35	kom.	115								
3	Crevo pumpe 2" dužine 15m	kom.	650								
4	Usisno crevo 2"	m	1								
5	Usisna korpa Alu 2"	kom.	2								
6	Okiten crevo 1/2"	m	1.260								
7	Kapljač lutel 5-15l	kom.	23								
8	Slavina k. Kap fi 16	kom.	1								
9	Cisterna, plastična armirana, kap. 1000lit	kom.	1								
				SVEGA:		SVEGA:		Ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača			

Podgrupa 2/4: Oprema za navodnjavanje za Milenković Bojana

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV u dinarima		Cena sa PDV u dinarima		Podaci o ponuđenim pozicijama*			NAPOMENA
				Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Jedinična vrednost	Ukupna vrednost	Naziv-oznaka	Naziv firme proizvođača	Osnovne karakteristike	
1	Motorna leđna prskalica, Gorivo mešavina ulja i bezolovnog benzina 1:40, Snaga motora: 0,75 KS, Kapacitet rezervoara za tečnost: 20 l, Domet prskalice: 9-12 m, tip PS 20 VILLAGER	kom.	1								
2	Crevo za navodnjavanje 5/4"	m	70								
3	Crevo za navodnjavanje 1"	m	50								
4	Filter 5/4"	kom.	1								
5	Poluspojnicica 5/4"	kom.	5								
6	Spojnicica 5/4"	kom.	1								
7	T spojnicica fi 32	kom.	13								
8	Reducir ventil 1"-1/2"	kom.	13								
9	Spojnicica 1/2"	kom.	13								
10	Završna kapa fi 20	kom.	13								
11	Crevo 1/2"	m	1.200								
12	Kapljač	kom.	700								
13	Makaze voćarske	kom.	2								
14	Mašina za vezivanje malina	kom.	2								
15	Crevo za navodnjavanje 2", dužina 15m	kom.	3								

SVEGA:

SVEGA:

\*ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača

u.....

IME PONUĐAČA: .....

dana:.....

POTPIS I PEČAT PONUĐAČA: .....